

Avensis





Minimise & Maximise

Toyota Optimal Drive. Innovatív környezetvédelmi megoldások, amelyek a kedvezőbb fogyasztás, az alacsonyabb CO₂-kibocsátás, illetve a kompromisszumoktól mentes vezetési élmény stabil egyensúlyát garantálják. S mindez az alapfelszereltség része.


Az Avensis olyan ötletes motor-, és váltómű-technológiákat vonultat fel, amelyekre csökkentett belső súrlódás, kompakt méret és alacsony tömeg, valamint hatékonyabb égési folyamatok jellemzőek.

Minden vállalkozásunk alapja a Toyota filozófiája – „Mindig optimalizálj!” –, s ez alól az Avensis benzin- és dízelmotorjai sem jelentenek kivételt. Az új Valvematic technológia az 1,6, az 1,8 és a 2,0 literes benzinmotorokban akár 20 százalékkal növeli a teljesítményt, és 15 százalékkal mérsékli a széndioxid-kibocsátást.

Az új, és továbbfinomított 2,0 és 2,2 literes D-4D dízelmotorokban a legmodernebb common rail dízeltechnológia működik, ami 8 százalékkal csökkenti a CO₂-kibocsátást. A nagy nyomáson működő (2000 bar) piezoelektromos befecskendezők, a töltőlevegő-hűtő és a változó geometriájú turbófeltöltő révén optimális a teljesítmény, kedvező a fogyasztás és igazán csekély, akár csak 135 g/km-es is lehet a CO₂-emisszió értéke.

A csúcsmoellben, a 2,2 D-CAT motorban a Toyota különleges emisszió-csökkentő megoldása kapott helyet, amely egyszerre mérsékli a nitrogén-oxidok (NOx) és a koromrészecskék mennyiségét.

Az Avensisbe modern hatfokozatú kézi, hatfokozatú automata, vagy Multidrive S váltóművet szerelünk attól függően, hogy Ön melyik motort választja. Az agilis Multidrive S garantálja, hogy a nyomaték mindig maximális, a fogyasztás kedvező legyen, illetve akár 8 százalékkal is csökkentheti az emissziót.



Kombinált üzemanyag-fogyasztás

1,6 és 1,8 literes benzines Valvematic	6,5 liter/100km
2,0 benzines Valvematic	6,9 liter/100km
2,0 literes D-4D	5,1 liter/100km
2,2 literes D-4D	5,5 liter/100km
2,2 literes D-CAT	5,9 liter/100km



Toyota Optimal Drive.

7 motor, és minden információ,
amelyek alapján a megfelelő
döntést hozhatja.

1,6 literes
Valvematic
benzinmotor
6 M/T*

Teljesítmény
132 LE

Fogyasztás[§]

6,5 liter
100 km-enként

CO₂-kibocsátás[§]
152 g/km

Gyorsulás
10,4 s
0–100 km/h

6-fokozatú kézi váltó.
**Az alábbi
felszereltségekkel:**
— Avensis
— Avensis Sol

* Sedan adatai.
§ Kombinált érték.
° A nyomtatáskor helyes, előzetes
adatok. A 2,0 literes Valvematic
motor Magyarországon jelenleg
nem rendelhető.

<p>1,8 literes Valvematic benzinmotor 6 M/T*</p>	<p>2,0 literes Valvematic benzinmotor 6 M/T*</p>	<p>2,0 literes D-4D dízelmotor 6 M/T (DPF)*</p>	<p>2,2 literes D-4D 150 dízelmotor 6 M/T (DPF)*</p>	<p>2,2 literes D-CAT 150 dízelmotor 6 A/T (DPNR)*</p>	<p>2,2 literes D-CAT 180 dízelmotor 6 M/T (DPNR)*</p>
<p>147_{LE}</p>	<p>152_{LE}</p>	<p>126_{LE}</p>	<p>150_{LE}</p>	<p>150_{LE}</p>	<p>177_{LE}</p>
<p>6,5 liter 100 km-enként</p>	<p>6,9 liter 100 km-enként</p>	<p>5,4 liter 100 km-enként</p>	<p>5,5 liter 100 km-enként</p>	<p>6,8 liter^o 100 km-enként</p>	<p>5,9 liter 100 km-enként</p>
<p>154_{g/km}</p>	<p>163_{g/km}</p>	<p>141_{g/km}</p>	<p>147_{g/km}</p>	<p>169_{g/km^o}</p>	<p>157_{g/km}</p>
<p>9,4_s 0–100 km/h</p>	<p>9,0_s 0–100 km/h</p>	<p>9,7_s 0–100 km/h</p>	<p>8,9_s 0–100 km/h</p>	<p>9,5_s 0–100 km/h</p>	<p>8,5_s 0–100 km/h</p>
<p>6-fokozatú kézi váltó. Az alábbi felszereltségekkel: — Avensis — Avensis Sol — Avensis Executive</p> <p>Multidrive S (opció). Az alábbi felszereltségekkel: — Avensis Sol — Avensis Executive</p>		<p>6-fokozatú kézi váltó. Az alábbi felszereltségekkel: — Avensis — Avensis Sol — Avensis Executive</p>	<p>6-fokozatú kézi váltó. Az alábbi felszereltségekkel: — Avensis Sol — Avensis Executive — Avensis Premium</p>	<p>6-fokozatú automata váltó. Az alábbi felszereltségekkel: — Avensis Sol — Avensis Executive — Avensis Premium</p>	<p>6-fokozatú kézi váltó. Az alábbi felszereltségekkel: — Avensis Executive — Avensis Premium</p>

Avensis

Az Avensis minden részletét a minőség érzete hatja át. A dinamikus külső formaterv megnyugtató, kényelmes belső teret rejt.



Fő jellemzők

- Fekete szénaszál mintázatú első középkonzol
- Rádió és CD-lejátszó (MP3/WMA) 6 hangszóróval
- Sötétszürke szövetkárpit
- Állítható fejtámlák elöl
- Elektromos, fűtött külső tükrök
- 60/40 arányban osztott hátsó ülés
- Légkondicionáló (manuális)
- Fedett tároló az első ülések között
- 16 colos acélkerekek
- Kormányról vezérelhető audio
- Vészfékjelzés
- VSC+
- Tetősín (Wagon)
- Elektromos ablakemelők elöl
- Elektromos parkolófék
- Automata ajtózáras

Avensis Sol

Az Avensis Sol csöndes, nem hivalkodó minőséget sugall.
A prémium tételek még magasabbra emelik a kényelem szintjét.



Fő jellemzők (az Avensisen felül)

- Sol sötétszürke szövetkárpit
- Titánium színű első középkonzol
- 4 irányban állítható fejtámlák elöl
- 17 colos könnyűfém keréktárcsák (2,2 D motor)
- Bőr kormánykerék és sebességváltó gomb
- Két irányban állítható deréktámasz (vezető)
- Esőérzékelős ablaktörlő
- Szűrőletérzékelő
- Elektromos ablakemelő elöl és hátul
- Ködfényszóró
- Síablak
- Rádió és CD-lejátszó (MP3/WMA) 6 hangszóróval, Bluetooth® kihangosítóval


Opciók

- Teljes térképes navigációs rendszer 6,5 col képátlójú érintőképernyővel

Avensis Executive

Élvonalbeli formaterv és a magabiztosság valódi érzése jellemzi az Executive szintet.





Fő jellemzők (az Avensis Sol felszereltségén felül)

- Intelligens nyitási és indítási rendszer
- Tempomat* sebességhatárolóval[§]
- Elektrokromatikus belső, és elektromosan behajtható külső tükrök
- Bambuszmintás középkonzol
- Executive szövetkárpit (sötétszürke vagy gréz)
- Csomagtartósínek (Wagon)
- 17 colos könnyűfém keréktárcsák
- Sötétített hátsó oldalablakok (Wagon)
- Árnyékoló a hátsó ablakon (Sedan)
- HID bi-xenon fényszóró, AFS
- Prémium audio 11 hangszóróval

Opciók

- Teljes térképes navigációs rendszer 7 col képátlójú, 3D képhatású érintőképernyővel

* Kivéve az 1,6 és 1,8 literes Multidrive S váltóval szerelt modellekben.

§ Kivéve a 2,0 literes Multidrive S váltóval szerelt modellekben.

Avensis Premium

A Premium szint dinamikus és lenyűgöző. Hamisítatlan fényűzést, innovatív jellemzőket és élvonalbeli biztonságot kínál.





Fő jellemzők (az Avensis Executive felszereltségén felül)

- Luxus csomag: fekete vagy grézsbőr kárpit; elektromos első ülések ülésfűtéssel és memóriával (2 hely); elektromosan állítható kormánykerék memóriával (2 hely)
- Csomagtartósínek (Wagon)
- Biztonság csomag*: Adaptív tempomat, Sávtartó automatika, Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, Ütközés előtti biztonsági rendszer
- Tolatóradar
- 18 colos könnyűfém keréktárcsák (2,2 D-CAT 180)
- Panorámatető (Wagon)

Opciók

- Teljes térképes navigációs rendszer 7 col képátlójú, 3D képhatású érintőképernyővel

* Csak a 2,2 literes D-CAT automata váltóval szerelt modellekhez.

Keréktárcsák és kárpitok

Keréktárcsák és kárpitok, amelyek megfelelnek az Ön és az Avensis stílusának.

18 colos könnyűfém keréktárcsák
225/45R18
Alapfelszereltség az Avensis
Premiumban (2,2 D-CAT 180)



16 colos acél keréktárcsák
205/60R16
Alapfelszereltség az Avensisben
és Avensis Solban



01. Avensis sötétszürke szövetkárpít



02. Sol sötétszürke szövetkárpít



03a. Executive sötétszürke szövetkárpít



17 colos könnyűfém keréktárcsák
215/55R17
Alapfelszereltség a Sol 2,2 D modellekben,
az Avensis Executive-ban, és az Avensis
Premiumban (kivéve 2,2 D-CAT 180)



03b. Executive grézszövetkárpit



04a. Executive és Premium fekete bőrkárpit



04b. Executive és Premium gréz bőrkárpit



01.



02.



03a.



03b.



04a.



04b.

Színek

Az Avensis 10 árnyalata. Melyik az Öné?



040 Hófehér



1G6 Gránitzürke*



1G3 Hamuszürke*



1F7 Ultraezüst*



6T7 Olivzöld*





3R3 Barcelona vörös*



8S6 Mélytenger-kék*



9AK Sötétlila



8U5 Galaxiskék*



209 Éjfékete*

* Metál szín.

Tartozékok

Egy Avensis, sok megoldás, könnyű választások. A tartozékokat és a csomagokat a Toyota kifejezetten az Avensishez tervezte. A kiváló ár-érték arányt képviselő csomagokkal autóját a saját életstílusához alakíthatja.

A teljes tartozékinálatról Toyota márkakereskedője illetve honlapunk (www.toyota.hu) szolgál részletes tájékoztatással.

Life csomag – Wagon

Tapasztalja meg a fényűző teret, kényelmet és az inspiráló formatervet! Minden felszereltséghez rendelhető.

Az alapfelszereltségű, Sol és Executive modellek esetében csomagterétálcát, hátsó parkolást segítő rendszert (alapozott szenzorokkal) és hátsó lökhárítót védő lemezt tartalmaz. Az Avensis Premiumban a Life csomagnak a csomagterétálcát, a hátsó lökhárítót védő lemezt és a csomagrendező a része (ez utóbbi az Executive modellekben is megtalálható).

Life csomag – Sedan

Ezek a finom formatervi részletek és intuitív technológiák továbbfokozzák az Avensist minden részletében átható minőséget.

Az alapfelszereltségű, Sol és Executive Avensisek esetében csomagterétálcát, hátsó parkolást segítő rendszert (alapozott szenzorokkal) és hátsó lökhárítót védő lemezt tartalmaz. Az Avensis Premiumban a Life csomagnak a csomagterétálcát és a hátsó lökhárítót védő lemezt a része.

Króm csomag – Wagon és Sedan

Az Avensis erőteljes megjelenését hangsúlyozzák a látványos, krómozott részletek.

Króm színű ködfényszóró- és hűtőmaszkkeret, valamint oldalsó és hátsó betétek.





- 01 Csomagrendező
- 02 Hordozható fedélzeti szórakoztató rendszer (nem része a csomagnak)
- 03 Hátsó lökhárítót védő lemez, alumínium (nem része a csomagnak)
- 04 TNS510 navigációs rendszer: érintőképernyős vezérlés, 5,8 col képátjós kijelző, teljes térképes színes grafika, figyelmeztetés sávváltásra, ultragyors útvonal-kalkuláció. Egészítse ki beépített rádióval és WMA/MP3-kompatibilis CD-lejátszóval, Bluetooth® kihangosítóval és USB-bemenettel (nem része a csomagnak)



- 05 Babysafe gyermekülés (nem része a csomagnak)
- 06 17 colos Adeona könnyűfém keréktárcsa (nem része a csomagnak)
- 07 Csomagtértálca
- 08 Árnyékoló (nem része a csomagnak)



- 09 Krómozott hűtőmaszkkeret
- 10 Krómozott ködfényszórókeret
- 11 Csomagtérajtó krómozott díszléce
- 12 Krómozott oldaldíszcsík

Műszaki adatok

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY		1,6l Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T	1,8l Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T M/D S		2,0l Valvematic 3ZR-FAE 6 M/T M/D S		2,0l D-4D 1AD-FTV 6 M/T DPF	2,2l D-4D 150 2AD-FTV 6 M/T DPF	2,2l D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T DPNR		2,2l D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T DPNR		
Fogyasztás (utoljára a 2004/3. direktívával módosított 80/1268. EU direktíva alapján)													
Kombinált (liter/100 km)	SD	6,5	6,5	6,7	6,9	7,0	5,4	5,5	5,6*	6,4 [§]	6,5** [§]	5,9	6,0*
	WG	6,5	6,6	6,7	6,9	7,0	5,4	5,6	5,7*	6,6 [§]	6,7** [§]	6,0	6,1*
Városi (liter/100 km)	SD	8,3	8,5	8,6	9,1	9,2	6,7	7,0	7,1*	8,2 [§]	8,2** [§]	7,4	7,5*
	WG	8,4	8,6	8,6	9,2	9,2	6,7	7,1	7,2*	8,4 [§]	8,5** [§]	7,5	7,6*
Országúti (liter/100 km)	SD	5,4	5,4	5,6	5,6	5,7	4,6	4,7	4,8*	5,3 [§]	5,4** [§]	5,0	5,1*
	WG	5,4	5,5	5,6	5,6	5,8	4,7	4,8	4,9*	5,5 [§]	5,6** [§]	5,1	5,2*
Javasolt üzemanyag		95-ös oktánszámú ólommentes benzin vagy <		95-ös oktánszámú ólommentes benzin vagy <		95-ös oktánszámú ólommentes benzin vagy <		48-as cetánszámú gázolaj vagy <		48-as cetánszámú gázolaj vagy <		48-as cetánszámú gázolaj vagy <	
Üzemanyagtartály térfogata (liter)		60	60		60		60	60		60		60	
Széndioxid-kibocsátás (utoljára a 2004/3. direktívával módosított 80/1268. EU direktíva alapján)													
Kombinált (g/km)	SD	152	154	157	163	164 (165) [°]	141	147	149*	169 [§]	171** [§]	157	159*
	WG	153	155	158	164	165	142	150	152*	174 [§]	176** [§]	160	163*
Városi (g/km)	SD	196	199	201	215	215 (216) [°]	174	185	187*	216 [§]	218** [§]	197	199*
	WG	198	202	202	216	216	174	189	190*	223 [§]	225** [§]	201	203*
Országúti (g/km)	SD	127	127	131	133	134 (135) [°]	121	124	126*	141 [§]	144** [§]	134	136*
	WG	127	128	133	134	136	122	128	130*	145 [§]	148** [§]	138	140*
Emisszió (utoljára a 2003/768. direktívával módosított 70/220/EEC EU direktíva alapján)													
Euro besorolás		Euro 4		Euro 4		Euro 4		Euro 5		Euro 5		Euro 5	
Szén-monoxid, CO (g/km)		0,21	0,21	0,24	0,34	0,19	0,254**	0,161**		0,049 [§]		0,141**	
Szénhidrogének, HC (g/km)		0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	–	–		–		–	
Nitrogénoxidok, NOx (g/km)		0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,151**	0,162**		0,081 [§]		0,105**	
Szénhidrogének, HC és nitrogénoxidok, NOx (g/km)		–	–	–	–	–	0,164**	0,171**		0,09 [§]		0,118**	
Részecske, PM (g/km)		–	–	–	–	–	0,001**	0,001**		0,0003 [§]		0,001**	
Zaj (elhaladási) (utoljára a 2007/34. direktívával módosított 70/157/EEC EU direktíva alapján)													
dB(A)		73	72	73	71	72	72	73		71 [§]		73	

MOTOR	1,6l Valvematic 1ZR-FAE 6 M/T	1,8l Valvematic 2ZR-FAE 6 M/T M/D S	2,0l Valvematic 3ZR-FAE 6 M/T M/D S	2,0l D-4D 1AD-FTV 6 M/T	2,2l D-4D 150 2AD-FTV 6 M/T	2,2l D-CAT 150 2AD-FHV 6 A/T	2,2l D-CAT 180 2AD-FHV 6 M/T
Kapható	Avensis, Sol	Avensis, Sol, Executive		Avensis, Sol, Executive	Sol, Executive, Premium	Sol, Executive, Premium	Executive, Premium
Hengerek száma, elrendezése	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros	4, soros
Szelepmechanizmus	DOHC 16 szelepes Valvematic	DOHC 16 szelepes Valvematic	DOHC 16 szelepes Valvematic	DOHC 16 szelepes	DOHC 16 szelepes	DOHC 16 szelepes	DOHC 16 szelepes
Befecskendezés	Elektronikus	Elektronikus	Elektronikus	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen
Hengerűrtartalom (cm ³)	1598	1798	1987	1998	2231	2231	2231
Furat x löket (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Kompresszió aránya	10,7:1	10,5:1	10,0:1	15,8:1	15,7:1	15,7:1	15,7:1
Max. teljesítmény (kW/ford.)	132 LE (97/6400)	147 LE (108/6400)	152 LE (112/6200)	126 LE (93/3600)	150 LE (110/3600)	150 LE (110/3600)	177 LE (130/3600)
Max. nyomaték (Nm/ford.)	160/4400	180/4000	196/4000	310/1800–2400	340/2000–2800	340/2000–2800	400/2000–2800

TELJESÍTMÉNY		1,6l Valvematic 6 M/T	1,8l Valvematic 6 M/T M/D S	2,0l Valvematic 6 M/T M/D S	2,0l D-4D 6 M/T	2,2l D-4D 150 6 M/T	2,2l D-CAT 150 6 A/T	2,2l D-CAT 180 6 M/T	
Legnagyobb sebesség (km/h)	SD WG	200 195	200 200	205 200	205 200	200 200	210 210	205 205	220 220
Gyorsulás 0-100 km/h (s)	SD WG	10,4 10,6	9,4 9,7	10,4 10,7	9,0 9,3	10,0 10,3	9,7 10,0	8,9 9,2	9,5 8,8
Légellenállási együttható	SD WG	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29

FÉKEK

Elöl	Hűtött tárcsa (295 x 26 mm/2,2 D 320 x 26 mm)
Hátul	Tárcsa (290 x 11 mm)

M/T = kézi váltó

A/T = automata váltó

M/D S = Multidrive S

DPF = dízelrészecske-szűrő

* 18 colos könnyűfém keréktárcsával. # A nyomtatáskor helyes, előzetes adatok. ° A zárójelben szereplő adatok az Executive modellekre vonatkoznak.

** Emisszió (utóljáró a 692/2008A. direktívával módosított 715/2007 EU direktíva alapján)

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, európai alapfelszereltségű modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve európai alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota Motor Europe NA/SV vállalatához.

A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, illetve a csomagok és utasok súlya) is befolyásolja, ezért a mindennapi használat során az autó fogyasztása és széndioxid-kibocsátása eltérhet az itt feltüntetett adatoktól.

A 2,0 literes Valvematic motor Magyarországon jelenleg nem rendelhető.

Műszaki adatok

FELFÜGGESZTÉS

Elöl	MacPherson típusú
Hátul	Kettős keresztlengőkaros

MÉRETEK

		Hosszúság	Szélesség	Magasság	Tengelytáv
Külső méretek					
Teljes méret (mm)	SD	4695	1810	1480	2700
	WG	4765	1810	1480	2700
		Sedan		Wagon	
Első nyomtáv (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")	
Hátsó nyomtáv (mm)		1550 (17", 18")–1560 (16")		1550 (17", 18")–1560 (16")	
Első túlnyúlás (mm)		965		965	
Hátsó túlnyúlás (mm)		1030		1100	
Fordulókör legkisebb sugara (gumik) (m)		5,4		5,4	



1550–1560 mm

1810 mm



965 mm

2700 mm

1030 mm

4695 mm

1480 mm



1550–1560 mm

1810 mm



MÉRETEK

MÉRETEK		Hosszúság*	Szélesség	Magasság
Belső teljes méretek (mm)	SD	1959	1508	1180
	WG	1959	1508	1180
Csomagtér (mm)	SD	960	1470	530
	WG	1105	1550	765
Csomagtér térfogata (VDA szabvány szerint) (liter)	SD		509	
	WG		543	
Csomagtér térfogata, hátsó üléstámlák előredöntve (VDA szabvány szerint) (liter)	SD		–	
	WG		1609	

* Hátsó ülések előredöntve.

Műszaki adatok

TÖMEGEK		1,6 l Valvematic 6 M/T	1,8 l Valvematic 6 M/T	M/D S	2,0 l Valvematic 6 M/T	M/D S	2,0 l D-4D 6 M/T	2,2 l D-4D 150 6 M/T	2,2 l D-CAT 150 6 A/T	2,2 l D-CAT 180 6 M/T			
Saját tömeg (kg)	SD	1365– 1410/ 1375– 1435*	1370– 1415/ 1375– 1455*	1405/ 1475	1400– 1475/ 1410– 1480*	1435– 1505/ 1445– 1505*	1490– 1545/ 1490– 1580*	1515/ 1575	1515/ 1600°	1530/ 1610	1535/ 1615°	1515/ 1595	1525/ 1610*
	WG	1400/ 1445	1405– 1450/ 1410– 1510*	1430/ 1530	1420– 1525/ 1430– 1525*	1465– 1560/ 1475– 1560*	1520– 1580/ 1520– 1635*	1635	1545/ 1635°	1560/ 1650	1570/ 1650°	1550/ 1650	1560/ 1650*
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)	SD	1950	2000	2020	2020 2050*	2050	2100	2140	2140	2140	2140	2140	2140
	WG	1950	2000	2020	2020	2050	2100/ 2130	2140	2140	2140	2140	2140	2140
Terhelhetőség (kg)	SD	585/ 515	630/ 545	615/ 545	620/ 540 615/ 545*	615/ 570	610/ 520	625/ 565	625/ 540°	610/ 530	605/ 525°	625/ 545	615/ 530°
	WG	550/ 505	595/ 490	590/ 490	600/ 495	585/ 490	580/ 495	595/ 505	595/ 505°	580/ 490	570/ 490°	590/ 490	580/ 490°
Vontatható tömeg (kg)	fékezett fékezetlen	1400 500	1500 500	1600 500	1500 500	1800 500	1600 500	1800 500	1800 500	1600 500	1800 500	1800 500	1800 500

GUMIK ÉS KERÉKEK	Avensis	Sol	Executive	Premium
205/60R16, acél	●	●	–	–
215/55R17, könnyűfém	–	–	●	●
225/45R18, könnyűfém	–	–	–	● (2,2 D-CAT 180)
Ideiglenes pótkerék	●	●	●	● (kivéve WG 2,2 D-CAT)
Gumijavító készlet	–	–	–	● (WG 2,2 D-CAT)

● = Alap ○ = Opció – = Nem választható

* Avensis Sol. * Avensis Executive. ° 18 colos könnyűfém kerékekkel.
 ** A biztonság csomag nélküli 2,2 l D-CAT automata modellekhez nem választható.
 ** Csak a biztonság csomag nélküli 2,2 l D-CAT automata modellekben.
 °° Csak Luxus csomaggal.

Felszereltség

KÜLSŐ

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Lökhárítók: fényezett	●	●	●	●
Hűtőrács: fényezett, króm színű díszítés	●	●	●	●
Külső tükrök beépített irányjelzővel: fényezett, elektromos, fűtött	●	●	–	–
Külső tükrök beépített irányjelzővel: fényezett, elektromos, fűtött, elektromosan behajtható	–	–	●	●
Tetősin (Wagon)	●	●	●	●
Automata fényszóró szűrületérzékelővel	–	●	●	●
Fényszórómosó	–	–	●	●
HID bi-xenon fényszóró + adaptív első fényszóró (AFS)	–	–	●	●
Ködfényszóró	–	●	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●	●	●
Zöld, hővisszaverő üvegek	●	●	●	●
Sötétített hátsó üvegek (Wagon)	–	–	●	●
Árnyékoló a hátsó ablakon (Sedan)	–	–	●	●
Első ablaktörlő esőérzékelővel	–	●	●	●
Hátsó szakaszos ablaktörlő	●	●	●	●

KÉNYELEM

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Manuális légkondicionáló	●	–	–	–
Kétfázisú automata légkondicionáló	–	●	●	●
Pollenszűrő	●	●	●	●
Fekete, fém műszerfalbetétek	●	–	–	–
Titánium színű és fekete, fém műszerfalbetétek	–	●	–	–
Sötétszürke bambuszmintás műszerfalbetétek és króm színű díszítés a pohártartón	–	–	●	●
Háromküllős uretán kormánykerék és sebességváltó gomb	●	–	–	–
Háromküllős bőr kormánykerék és sebességváltó gomb	–	●	●	●
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék	●	●	●	–
Elektromosan, magasságban és mélységben állítható kormánykerék (2 memóriahely)*	–	–	–	●

Felszereltség

KÉNYELEM

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Tempomat sebességhatárolóval	–	● (M/D S)	●	●
Adaptív tempomat (ACC)*	–	–	–	● (2,2 D-CAT A/T)
Pillangókapcsolók (1,8 literes Multidrive S és 2,2 D-CAT 6 A/T)	–	●	●	●
Tolatóradar (4 szenzor)	t	t	t	●
Króm színű belső kilincsek	●	●	●	●
Kézi állítású belső tükör nappali/éjszakai beállítással	●	●	–	–
Elektrokromatikus belső tükör	–	●	●	●
Megvilágított piperetükör (V és U)	●	●	●	●
Tároló az első ülések között fedéllel	●	●	●	●
Hátsó kartámasz beépített pohártartókkal	●	●	●	●
Automata, elektromos első ablakemelők becsípődésgátlóval	●	●	●	●
Automata, elektromos hátsó ablakemelők becsípődésgátlóval	–	●	●	●
Panorámatető elektromos árnyékolóval (Wagon)	–	–	–	●
Intelligens nyitási és indítási rendszer	–	–	●	●
Elektromosan nyitható üzemanyagtartály-ajtó	●	●	●	●
Elektromosan nyitható csomagter- és hátsó ajtó	●	●	●	●
Küszöbvilágítás (2, elöl)	●	●	●	●
Térképolvasó lámpa elöl és hátul (2)	●	●	●	●
Csomagtérvilágítás	●	●	●	●
Hátsó ablak páramentesítése (automata kikapcsolás)	●	●	●	●
Fényszóró kikapcsolására és bennfelejtett kulcsra figyelmeztető hangjelzés	●	●	●	●
Elektromos parkolófék	●	●	●	●

INFORMÁCIÓ

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Többinformációs kijelző választható nyelvel: átlagsebesség, átlagos és pillanatnyi fogyasztás, hatótávolság, dátum és idő, biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jel (hátsó utasok), eltelt utazási idő, külső hőmérséklet, kilométeróra és napi kilométer-számláló	●	●	●	●
Fokozatváltásra figyelmeztető jelzés (6 M/T)	●	●	●	●
ECO-vezetésre figyelmeztető jelzés (Multidrive S és 6 A/T)	●	●	●	●

INFORMÁCIÓ

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Optitron műszerek	●	●	●	●
Műszerfal-világítás állítható	●	●	●	●
Teljes térképes navigációs rendszer (DVD): 6,5" képátlójú színes érintőképernyő, 10 nyelv (hangfelismerés: 6), Bluetooth® (zeneátvitellel)	–	○	–	–
Teljes térképes navigációs rendszer (HDD): 7" képátlójú, 3D képhatású színes érintőképernyő, 14 nyelv (hangfelismerés: 7), Bluetooth® (zeneátvitellel)	–	–	○	○
Multimédia csomag (csak HDD navigációval): 11 hangszórós prémium audio [§] , tolatókamera, 10 GB zene tárolása	–	–	○	○

AUDIO

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Nyomatott antenna (Sedan és Wagon), rúdantenna (Wagon)	●	●	●	●
Rádió, CD-lejátszó (MP3 és WMA) 6 hangszóróval	●	–	–	–
Rádió, CD-lejátszó (MP3 és WMA) 6 hangszóróval, Bluetooth®	–	●	–	–
11 hangszórós prémium audio 6-lemezes CD-váltóval és Bluetooth®	–	–	●	●
Bemenet külső audioforrásokhoz	●	●	●	●
Kormányról vezérelhető audio	●	●	●	●

ÜLÉSEK

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Vezetőülés magassága állítható	●	●	●	–
Elektromos deréktámasz (V)	–	●	●	●
8 irányban elektromosan állítható első ülések (V: 2 memóriahely) [§]	–	–	–	●
Első fejtámlák: magasságban állítható	●	–	–	–
Első fejtámlák: magasságban állítható, dönthető	–	●	●	●
Egy mozdulattal síkra dönthető hátsó ülések (60:40)	●	●	●	●
Fejtámlák hátul (3)	●	●	●	●
Kárpit: sötétszürke szövet	●	–	–	–
Kárpit: Sol szövet, sötétszürke	–	●	–	–
Kárpit: Executive szövet, sötétszürke vagy gréz	–	–	●	–
Kárpit: bőr (fekete vagy gréz)	–	–	–	●
Ülésfűtés: V és U	–	–	–	●

● = Alap

○ = Opció

– = Nem választható

t = tartozék

V = Vezető

U = Első utas

* Csak a 2,2 literes D-CAT dízelmotorral szerelt automata modellekben.

§ A 7 col képátlójú navigációs rendszerrel a prémium audio nem tartalmaz CD-váltót.

§ Csak bőrkárpittal együtt.

Felszereltség

TÁROLÓREKESZEK

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Csillapított záródású kesztyűtartó	●	●	●	●
Tároló az első ülések között fedéllel, pohártartóval és hamutartóval	●	●	●	●
Ajtózsebek elől és hátul	●	●	●	●
Zsebek az ülés háttámláján (V és U)	●	●	●	●
Csomagtér				
Padló alatti tárolórekesz (2) a csomagtérben (Wagon)	●	●	●	●
Siablak	●	●	●	●
Rögzített csomagtéri kampók (4)	●	●	●	●
Csomagtartósínek és 4 mozgatható kampó (Wagon)	–	–	●	●
Kalaptartó (Wagon)	●	●	●	●
Csomagtér-eltávolítási háló (Wagon)	–	–	●	●

BIZTONSÁG

	Avensis	Sol	Executive	Premium
Aktív				
4 tárcsafék (elől hűtött)	●	●	●	●
ABS, EBD, BA	●	●	●	●
VSC+ és TRC	●	●	●	●
Passzív				
LED-es hátsó lámpák és vészfékjelzés (EBS)	●	●	●	●
Ütközési energiát elnyelő karosszéria	●	●	●	●
Energiaelnyelő lökhárítók	●	●	●	●
Megerősített oldalvédelem	●	●	●	●
Megerősített középső oszlop	●	●	●	●

● = Alap

○ = Opció

– = Nem választható

V = Vezető

U = Első utas

* Csak a 2,2 literes D-CAT dízelmotorral szerelt automata modellekhez.

BIZTONSÁG	Avensis	Sol	Executive	Premium
Fejsérülés elleni védelem	●	●	●	●
Csomagok előrezuhanása elleni védelem a hátsó ülések háttámlájában	●	●	●	●
Kétfázisú SRS első légzsákok (V és U)	●	●	●	●
SRS oldallégzsákok (V és U)	●	●	●	●
SRS térdlégzsák (V)	●	●	●	●
SRS függőnylégzsák elöl és hátul	●	●	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hangjelzés és lámpa (első és hátsó ülések)	●	●	●	●
Első biztonsági övek: 3-pontos, előfeszítő és överőhatároló	●	●	●	●
Hátsó biztonsági övek: 3-pontos	●	●	●	●
Aktív első fejtámlák (V és U)	●	●	●	●
Sávtartó automatika (LKA) + sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)*	–	–	–	●
Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)*	–	–	–	●
Gyermekzár a hátsó ajtókon	●	●	●	●
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok szélső hátsó üléseknél, felső bekötési pontokkal	●	●	●	●
Összecsukló pedálszerkezet	●	●	●	●
Összecsukló kormányoszlop	●	●	●	●
Tűzálló kárpitozás	●	●	●	●
Elektromos biztonsági üzemanyag-elzáró rendszer	●	●	●	●

VÉDELEM	Avensis	Sol	Executive	Premium
Indításgátló	●	●	●	●
Automatikusan bezáródó ajtók	●	●	●	●
Elektromos ajtózáras visszajelző funkcióval	●	●	●	●
Zárható üzemanyagtartály-ajtó	●	●	●	●
Belső kapcsoló a központi zárhoz	●	●	●	●
Automatikus zárás, ha véletlenül nyitja ki az autót	●	●	●	●

Szószedet

Ismerje meg jobban az Avensisbe épített technológiákat!



Adaptív tempomat

Pihentetőbb autózás. Az Avensis fenntartja az előre beállított sebességet, és fékez illetve gyorsít, ha a forgalomban előtte haladó autó lassabban vagy gyorsabban halad.



Intelligens nyitási és indítási rendszer

Hagyományos kulcs helyett az Intelligens nyitási és indítási rendszer révén az ajtót egyszerűen, a kilincs megérintésével nyithatja, a motort pedig gombnyomással indíthatja be. Mindössze annyit kell tennie, hogy az elektronikus kulcsot a zsebében vagy a táskájában tartja.



Elektrokromatikus tükör

A különleges visszapillantó tükör érzékeli a mögöttes forgalomtól származó erős fényeket, és automatikusan elsötétedik, hogy kímélje a vezető szemét.



Intelligens indítási rendszer*

Kiegészíti az intelligens nyitási funkciót; gombnyomással indíthatja be autója motorját, így nem kell vesződni a slusszkulccsal.

* Az Intelligens nyitási és indítási rendszer része.



Multidrive S

A Multidrive S olyan automata váltó, amely a hagyományos automatáknál kedvezőbb fogyasztást, finomabb gördülést és jobb gyorsulást garantál.



Tolatóradar

Ultrahangos érzékelő teszi könnyebbé a tolatást. Az érzékelő hangjelzéssel tájékoztatja a vezetőt, ha az autó mögött akadály van. Különösen akkor hasznos, ha nehezen észrevehető, alacsony tárgyak vannak az autó környezetében.



Panorámatető

A szélvédő a motorháztető végétől hátranyúlik egészen a vezető feje fölé, s így tágas, világos teret teremt, sőt, felszabadultabbá teszi a vezetés élményét is.



Vészfékjelzés

Ha a vezető vészfékezést hajt végre, a hátsó lámpák villogni kezdenek, hogy a mögöttes forgalmat gyorsabb cselekvésre ösztönözzék.



Eső- és szürkületérzékelő

A fényszóró szürkületérzékelője észleli a külső fényerőt, és ha szükséges, automatikusan felkapcsolja a fényszórókat. Az esőérzékelő működésbe hozza az ablaktörlőket, és a csapadék intenzitásától függően szabályozza a törlési intervallumot is.



Ütközés előtti biztonsági rendszer

Az első hűtőmaszk mögött elhelyezett érzékelők előre érzékelik a potenciális ütközéseket más járművekkel vagy akadályokkal, és számos biztonsági rendszert aktíválnak. Működésbe lép a fékasszisztens, figyelmeztető hangjelzés hallatszik, a biztonsági övek feszesebbre húzódnak, és ha a vezető nem tesz semmit, akkor az autó fékez is. Így a potenciális ütközés ereje, a károk és a sérülések csökkenthetők.



Bi-xenon HID fényszórók és adaptív első fényszóró

A biztonságosabb éjszakai vezetésért. Amikor az Avensis kanyarhoz közelít, az elforduló fényszórók által az útra terített fénypázsma szélesebb lesz, és mintegy három másodperccel az autó elé világít. A sötétben jelentősen segíti a vezetést.



Aktív első fejtámlák

Ütközés előtt az intelligens fejtámlák megfelelő helyzetet vesznek fel, hogy ráfutásos balesetben mérsékeljék az ostorcsapás jellegű nyaki sérüléseket.

Szószedet

Ismerje meg jobban az Avensisbe épített technológiákat!



Sávtartó automatika és Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

A sávtartó automatika segít a vezetőknek, hogy a sávban tartsa az autót. Az elektromos szervokormány által adott kormányzási nyomaték révén az autó a sáv közepén marad, a haladási irányt a rendszer finom

beavatkozásokkal tartja. A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer azt akadályozza meg, hogy az autó a vezető szándéka ellenére kitérjen a sávból. Figyelmeztető hangjelzés szólal meg, s automatikus ellenkormányzás garantálja, hogy a jármű visszatérjen a kijelölt ívre.



Járműstabilitás-vezérlő+ (VSC+)

A VSC+ a vezetési dinamikát segítő rendszer, amely a hagyományos VSC által nyújtott védelem túl is segíti az autóst a kerekek megcsúszása vagy hirtelen irányváltás esetén. A rendszer a rásegítés mértékét változtatja, amikor az autó vész helyzetben alul- vagy

túlkormányozottá válna. A vezető érezhet egy bizonyos irányba ható nyomatékot a volánon, ami tovább fokozza a VSC rendszer által nyújtott beavatkozás hatékonyságát.

Az Ütközés előtti biztonsági rendszert (PCS) az adaptív tempomattal (ACC) abból a célból tervezték, hogy a behatások és sérülések mértékét csökkentse bizonyos frontális ütközésekkor. A rendszer nem az ütközések elkerülésére szolgál, és nem helyettesíti a biztonságos és figyelmes vezetést. A Sávtartó automatikát (LKA) és a Sávelhagyásra figyelmeztető rendszert (LDW) abból a célból tervezték, hogy az Avensis kormányzásához szükséges erőfőjtés csökkenjen. A rendszer sem az aktív kormányzást, sem a biztonságos és figyelmes vezetést nem helyettesíti. A fenti rendszerek hatékonysága több tényezőtől függ, mint például a sebesség, a vezetési mód, a klíma, az időjárás vagy az útviszonyok.



Valvematic

Olyan precíz benzines motorteknológia, amely egyensúlyba hozza az optimalizált vezetési élményt a kedvezőbb fogyasztással, a nagyobb teljesítménnyel és nyomatékkal, az agilisabb gázreakciókkal, illetve a kisebb mennyiségű CO_2 -emisszióval. A rendszer mindezt a szelepnnyitás időzítésének és a szelepemelés mértékének egyidejű szabályozásával éri el.



D-4D

Tiszta erő. A Toyota nagy teljesítményt nyújtó, ámde környezetbarát dízelteknológiája. A közös nyomócsővel, közvetlen befecskendezés szabályozza a nyomást, a befecskendezés idejét és mennyiségét, s nagy nyomáson finoman porlasztott üzemanyagot juttat az égéstérbe a még hatékonyabb működés érdekében.


A Toyota és környezetünk



Az Ön autójának tervezése

Annak érdekében, hogy végső célunk, az ökoautó felé vezető úton alacsonyabb emissziójú, környezetkímélő módon üzemelő autókat hozhassunk létre, nagyon fontos, hogy mérhessük, mekkora lépést tettünk meg eddig. A Toyota ezért kifejlesztette saját Ökológiai járműértékelő rendszerét, más nevén az ECOVAS-t. Ebben az átfogó értékelési rendszerben meghatározzuk a járművek teljes életciklusára vonatkozó emisszió mennyiségét, vagyis az értékelésben már a fejlesztés korai szakasza is szerepel, amikor a jármű voltaképpen még el sem készült.

A dízelmotoros Avensis (2000 cm³ lökettérfogat) környezetre gyakorolt hatása az előző modellhez képest a teljes életciklus során: 9 százalékos csökkenés a CO₂ (szén-dioxid), 2 százalékos csökkenés a NO_x (nitrogénoxid), 9 százalékos mérséklődés az NMHC (nem metán szénhidrogének) és 1 százalékos visszaesés a koromrészecskék (PM) mennyiségében. A SO_x (kénoxid) mennyisége változatlan maradt.



Az Ön autójának gyártása

Az Ön járművének gyártása során is mindent megteszünk annak érdekében, hogy mérsékeljük a környezetre rótt terhelést.

1993 óta a Toyota Motor Manufacturing UK üzemenben az egy járműre jutó környezeti terhelés folyamatosan csökkent: az energiafelhasználás 76, a vízfogyasztás 80 százalékkal csökkent, míg az illékony szerves vegyületek emissziója 74 százalékkal esett vissza. A hulladékibocsátás terén 68 százalékos csökkenés, s az üzem egyáltalán nem küld hulladékot személtlerakókba.

Emellett a TMUK gyártási műveletei megfelelnek az ISO 14001-es környezetvédelmi szabályozási rendszernek – erre külön is büszkék vagyunk.



A járművek és alkatrészek eljuttatása Önhöz

Mindig arra törekszünk, hogy a leghatékonyabb és legkevésbé környezetszennyező logisztikai és szállítási módszereket alkalmazzuk. Ahol csak lehetséges, a kevésbé környezetszennyező szállítási módot választjuk.



Az Ön autójának értékesítése és karbantartása

Büszkék vagyunk arra, hogy minden új vásárlónknak megmutathatjuk a környezetbarát autók használatának előnyeit. Minden lehetőséget megragadunk, hogy felhívjuk a figyelmet a környezet iránti felelősségre – legyen szó akár az autó vezetéséről, akár az autó karbantartásáról.



Hol az út vége az Ön autója számára?

Az Avensis 95 százaléka újrafelhasználható, s az Egyesült Királyságban összeszerelt autókba 17 kg reciklált anyagot (műanyagokat és hangszigetelő anyagokat) építünk be. Minden beépített alkatrészt kóddal látunk el, a négy nehézfémet teljesen kiszűrjük a gyártás során (összhangban a 2000/53/EC jelű rendelkezéssel).

Környezetvédelmi politikánk értelmében minden Toyota-tulajdonosnak környezetbarát megoldást kínálunk arra, hogy leadja selejtezésre váró autóját. Az ezzel kapcsolatos információkat megtalálja a www.toyota.hu honlapon, vagy lépjen kapcsolatba Toyota márkakereskedőjével.



Vezessen okosan!

Ha megfelelő módon vezeti az autóját, üzemanyag-költsége és az autója által kibocsátott szén-dioxid mennyisége akár 30 százalékkal is csökkenhet.

1. Távolítsa el a tetőcsomagtartót, amennyiben már nincs rá szüksége.
2. Tervezze meg útvonalát, és ne tegyen kitérőket.
3. Rövid utakra ne használja autóját.
4. Rendszeresen ellenőrizze a guminyomást.
5. A kezelési útmutatóban leírtak szerint szervizeltesse autóját.
6. Korábban váltson magasabb sebességfokozatba.
7. Csak szükség esetén használja a légkondicionálót.
8. Kövesse és tartsa a forgalom ritmusát.
9. Tartsa zárva az ablakokat.
10. Állítsa le a motort, ha egy percnél hosszabb ideig várakozik.

Az Avenisszel a Toyota globálisan elismert minőségéből és megbízhatóságából fakadó magabiztosságot és nyugalmat is élvezheti.

A kereskedő azon a napon, amikor Ön átveszi Avenisét, átadja Önnek az Avenis passzportot, amelyből részletekbe menően megismerheti új autóját. Természetesen a kereskedő elmagyarázza Önnek a legfontosabb tudnivalókat, és bármikor örömmel áll rendelkezésére, amennyiben további kérdései merülnének fel.

Intelligens tervezés

Az Avenis tervezése és gyártása során ügyeltünk arra, hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon. Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul olyan tartások, hogy a lehető leghosszabbra nyújthatjuk a szervizperiódust. Ugyanilyen lényeges, hogy az Avenis technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra csökkenti a szerviz munkaidőigényét. Mindez a Toyota alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja Avenisét optimális üzemi állapotban.

Toyota minőségi szerviz

Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel az Avenis karbantartási programját. A program rendkívül egyszerű, és az Ön kényelmét szolgálja. A gyakorlatban – vezetési stílustól és egyéb körülményektől függően – két évente vagy 30 000 kilométerenként egyszer (amelyik hamarabb bekövetkezik) esedékes az Avenis teljes átvizsgálása, míg évente vagy 15 000 kilométerenként egy köztes ellenőrzés szükséges.

Toyota garanciák

Az **általános garancia** minden rendeltetésszerű használat során jelentkező gyártási és összeszerelési hibára kiterjed. Az első évben kilométer-korlátozás nélkül, azt követően pedig további két évig, illetve 100 000 megtett kilométerig érvényes (attól függően, hogy melyik feltétel teljesül korábban).

Amennyiben az Avenis garanciális hiba következtében működésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi Toyota szervizig történő szállítás költségeit is fedezi.

A **felületi rozsdásodás elleni és fényezési garancia** 3 éven át a karosszéria bármely fényezett elemén – anyaghiba miatt – jelentkező felületi rozsdásodásra és fényezési hibára kiterjed. Ez a garancia kilométer-korlátozás nélkül érvényes.

A 12 évre kilométer-korlátozás nélkül vállalt **átrozsdásodás elleni garancia** a karosszéria bármely fémből készült elemének (belülről kifelé) átrozsdásodása esetén érvényes (a garanciafüzetben meghatározott kivételekkel), amely gyártási vagy összeszerelési hibára vezethető vissza.

Toyota eredeti alkatrészek

Az Avenisét úgy terveztük meg, hogy minimálisra szoríthassuk le a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítóba energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől távol helyeztük el, a gyakran sérülő elemeket pedig hegesztés helyett csavarkötéssel rögzítettük. Mindezek eredményeként csökkenthető a sérülés mértéke, és a sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni vagy javítani. Végeredményben mindez az alkatrészárak és a munkadíjak csökkenését is eredményezi.

Toyota Eurocare

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, mint 30 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare asszisztencia szolgáltatást három éven át. Amennyiben problémája támadna Avenis gépkocsijával, a Toyota Eurocare számos különböző módon biztosítja, hogy Önnek ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

További biztosság

Az Avenis védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót és az indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb biztosítótársaságai.


Toyota tartozékok

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és figyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön Toyotájához, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot a legszigorúbb teszt alá vetettük, teljes mértékben bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől. Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra három év garanciát* kínálunk.

Toyota finanszírozás

Hogy Ön a pénzügyek területén is a megszokott Toyota minőséget kapja, létrehoztuk a márka saját finanszírozóját, a Toyota Pénzügyi Zrt-t. Célunk, hogy ne csak a kölcsönszerződését tudja a lehető legkedvezőbb feltételek mellett megkötni, hanem a kölcsön teljes időtartama alatt magas színvonalú szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésére. Ajánlatainkat megtalálja az ország összes Toyota kereskedésében.

* A pontos garanciális feltételekről érdeklődjön Toyota kereskedőjénél.



Az új Avensis tesztelésével vagy további információkkal kapcsolatosan keresse fel Toyota márkakereskedőjét, vagy látogasson el honlapunkra.

www.toyota.hu



Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Motor Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2008. NV Toyota Motor Europe ("TME"). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. 2010. augusztus. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt.